

TABLEAU INTERACTIF

L'ActivBoard Promethean a été conçu par et pour les enseignants afin de les aider à transformer leur classe en un véritable environnement d'apprentissage interactif. L'ActivBoard 300 Pro est fourni avec des ActivPen (enseignant et élève) qui permettent d'écrire comme avec des stylos, mais avec en plus les fonctionnalités d'une souris, l'accès gratuit à ActivInspire Professional Edition qui permet à 2 utilisateurs d'utiliser le tableau simultanément (fonctionnement à deux utilisateurs), un système sonore USB intégré, la prise en charge de dispositifs USB supplémentaires. Il est disponible en trois tailles avec écran large (78, 87 et 95 pouces). Un kit d'évolution en option est disponible pour assurer la connexion sans fil avec l'ordinateur.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Résolution interne	2730 points (lignes) par pouce
Résolution en sortie	200 points (lignes) par pouce
Vitesse de lecture	200 pouces par seconde permettant une réponse rapide aux commandes du stylo
Vitesse de sortie	120 paires de coordonnées par seconde
Entrée utilisateur	Styler sans fil ni batterie qui intègre les fonctions clic droit, clic gauche de la souris, aucune recharge nécessaire (ActivPen) ActivPen (enseignant) : 167 x 20 x 23 mm (6,57 x 0,79 x 0,91 pouces) Poids du stylo : 25 g (0,9 oz) ActivPen (élève) : 150 x 20 x 23 mm (5,91 x 0,79 x 0,91 pouces) Poids du stylo : 22 g (0,8 oz) En option, ActivWand 50 pour une portée étendue
Technologie de numérisation	Interface électromagnétique passive protégée par de la mélamine robuste garantissant la fiabilité et la durabilité du matériel
Surface de l'écran	Mélamine à faibles reflets garantissant une surface de projection efficace
Certifications	UL, CE, FCC
Température de fonctionnement	De 0 à 50 °C (de 14 à 122 °F)
Température de stockage	De -20 °C à 70 °C (de -4 °F à 158 °F); Humidité (sans condensation) de 0 à 90 %
Exigences en matière d'alimentation	Dispositif alimenté par USB
Connexion à l'ordinateur	Port USB avec câble USB fourni de 5 m (16 pieds) ; sans fil avec connexion à l'ActivHub 2,4 GHz inséré dans l'ordinateur (la connexion sans fil implique d'utiliser l'unité d'alimentation électrique) ; disponible en option : kit d'évolution sans fil 300 Pro
Connexion aux périphériques	2 ports USB – un sur le dessus et un sur le côté ; ActivHub peut être branché sur le port du dessus pour communiquer sans fil par le biais d'une fréquence radio de 2,4 GHz avec l'ensemble des périphériques Promethean (ActivSlate, ActivExpression, ActiVote) n'importe quel port peut être utilisé pour connecter un périphérique USB, ce qui libère les ports USB de l'ordinateur
Fonctionnement à deux utilisateurs	1 ActivPen enseignant et 1 ActivPen élève peuvent être utilisés ensemble pour un fonctionnement à deux utilisateurs dans ActivInspire Professional Edition ; 1 stylo de rechange est fourni pour chacun des deux
Options de montage	Supports de montage muraux fournis ; possibilité d'intégration avec ActivBoard+2 systèmes fixes ou ajustables



TABLEAU INTERACTIF

SPÉCIFICATIONS SON USB INTÉGRÉ

Puissance développée de l'amplificateur	20 W par canal RMS (<1 % distorsion)
Contrôles	Volume, graves, aigus, on/off
Réponse en fréquence de l'amplificateur	40 Hz à 18 kHz +/-3 dB (à 1 W)
Son USB	Windows Vista, XP ; MAC OS 10.4.11 et versions ultérieures, Linux Ubuntu 8.04
Connectiques – Entrées (4)	Stéréo PC, stéréo CD/DVD, mono auxiliaire, microphone vers le PC via PC
Connectiques – Sorties (2)	2 stéréo
Exigences en matière d'alimentation	18 V 3,3 Amp

SPÉCIFICATIONS DE L'ACTIVBOARD

Modèle	ActivBoard 378 Pro	ActivBoard 387 Pro	ActivBoard 395 Pro
Taille de l'ActivBoard	78 pouces	87 pouces	95 pouces
Résolution	12800 x 9200	14600 x 9200	17200 x 9200
Formats des écrans	4:3	16:10	16:9
Dimensions totales	1868 mm x 1329 mm (73,5 pouces x 52,3 pouces)	2105 mm x 1329 mm (82,9 pouces x 52,3 pouces)	2412 mm x 1329 mm (95 pouces x 52 pouces)
Dimensions de la surface active	1628 x 1175 mm (64 x 46 pouces)	1865 x 1175 mm (73 x 46 pouces)	2172 x 1175 mm (86 x 46 pouces)
Diagonale de la surface active	2000 mm (78,7 pouces)	2196 mm (86,5 pouces)	2462 mm (96,9 pouces)
Diagonale d'image réelle (4:3)	1958 mm (77,1 pouces)	2193 mm (86,4 pouces)	2397 mm (94,4 pouces)
Poids du tableau	24,5 kg (54lb)	27 kg (60lb)	31 kg (68lb)
Poids du produit emballé	39,5 kg (87lb)	44,5 kg (98lb)	50 kg (110lb)
Dimensions du produit emballé	2010 x 1480 x 120 mm (79,1 x 58,3 x 4,7 pouces)	1563 x 1282 x 120 mm (88,2 x 58,3 x 4,7 pouces)	2545 x 1480 x 120 mm (100,2 x 58,3 x 4,7 pouces)
Liste des éléments du produit emballé	ActivBoard 378 Pro, 2 ActivPen enseignant, 2 ActivPen élève, câble USB 5 m (16 pieds), supports de montage muraux, unité d'alimentation électrique 1 Amp, guide d'installation (comprend les directives de sécurité) Accès à ActivInspire Professional Edition* via téléchargement sur Promethean Planet (DVD en option et sur commande spéciale) ; câble secteur (cordon d'alimentation) expédié séparément	ActivBoard 387 Pro, 2 ActivPen enseignant, 2 ActivPen élève, câble USB 5 m (16 pieds), supports de montage muraux, unité d'alimentation électrique 1 Amp, guide d'installation (comprend les directives de sécurité) Accès à ActivInspire Professional Edition* via téléchargement sur Promethean Planet (DVD en option et sur commande spéciale) ; câble secteur (cordon d'alimentation) expédié séparément	ActivBoard 395 Pro, 2 ActivPen enseignant, 2 ActivPen élève, câble USB 5 m (16 pieds), supports de montage muraux, unité d'alimentation électrique 1 Amp, guide d'installation (comprend les directives de sécurité) Accès à ActivInspire Professional Edition* via téléchargement sur Promethean Planet (DVD en option et sur commande spéciale) ; câble secteur (cordon d'alimentation) expédié séparément

*ActivStudio ou ActivPrimary à inclure avec l'ActivBoard expédié vers les pays suivants : République tchèque, Grèce, Hongrie, Indonésie, Japon, Malaisie, Malte, Pologne, Roumanie et Slovaquie

Page 2

©2009 Promethean Ltd. Tous droits réservés. ActivBoard est une marque de Promethean Ltd.

www.prometheanworld.com Les spécifications produit sont sujettes à modification sans préavis. 06/09

CONFIGURATION RECOMMANDÉE DE L'ORDINATEUR

Systemes d'exploitation	Windows Vista, XP ; MAC OS 10.4.11 et versions ultérieures, Linux Ubuntu 8.04
Installation	Pour fonctionner, l'ActivBoard 300 Pro nécessite d'installer le pilote fourni avec le logiciel ActivInspire Professional Edition ; pour connaître les spécifications d'ActivInspire Professional Edition*, consultez le site Promethean Planet à l'adresse www.prometheanplanet.com/ActivInspire ; un utilisateur possédant des droits d'accès d'administrateur/d'accès privilégié doit installer le pilote et le logiciel

KITS D'ÉVOLUTION EN OPTION ET ACCESSOIRES

Kit d'évolution sans fil 300 Pro	Permet à l'ActivBoard 300 Pro de se connecter sans fil à l'ordinateur ; comprend un ActivHub (2,4 GHz) et un guide de démarrage rapide
ActivWand 50	Dispositif d'entrée sans fil, sans batterie et à portée étendue pour l'ActivBoard – 540 mm (21,2 pouces) de long ; clic gauche, curseur et survol, comme avec une souris


GARANTIE ET ASSISTANCE STANDARD

ActivBoard 300 Pro	Cinq ans** (retour atelier) Base de connaissances : www.prometheankb.com
ActivPen	Un an


* ActivStudio ou ActivPrimary à inclure avec l'ActivBoard expédié vers les pays suivants : République tchèque, Grèce, Hongrie, Indonésie, Japon, Malaisie, Malte, Pologne, Roumanie et Slovénie
** Certaines conditions peuvent s'appliquer

SPÉCIFICATIONS DES SCHÉMAS TECHNIQUES

ActivBoard 378 Pro



ActivBoard 387 Pro



ActivBoard 395 Pro

